


Hoja de características del producto

Especificaciones



Mureva Styl Doble conmutador estanco completo para instalación superficie Gris

MUR35022

Principal

Gama de producto	Mureva Styl
Product or component type	Interruptor
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de tecnología	Electromecánico
Número de elementos basculantes	2
Tono de color	Gris - tipo de cable: RAL 7016)

Complementario

Montaje del dispositivo	Superficie
Función de conmutación	1 polo 2 vías
Accionador	Basculante
Corriente nominal	10 AX
Tipo de carga	Load for energy saving lamps with ballast, estado 1 100 W
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC
Condiciones de uso	Interiores/exteriores
Material	SEBS Bronce ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Modo de fijación	Por tornillos
Capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm ² para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm ² para con filamentos cable(s) 1,5...2,5 mm ² para flexible cable(s)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm
Entrada de cable	Acceso sencillo a la válvula diámetro: 6...20 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Altura	76 mm

Anchura	76 mm
Profundidad	64 mm
Profundidad saliente	64 mm

Entorno

Etiquetas de calidad	CE NF AENOR EAC
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK08
Resistencia a las llamas	Auto-extinguible 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
Normas	EN 60669-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	127,0 g
Paquete 1 Altura	7,6 cm
Paquete 1 ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	7,6 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	1,367 kg
Paquete 2 Altura	8 cm
Ancho del paquete 2	16 cm
Longitud del paquete 2	39,5 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Peso	49,288 kg
Paquete 3 Altura	50 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
