

VÁLVULA INTELIGENTE ADICIONAL

Los usuarios eligen la temperatura adecuada para cada habitación

DESIGN BY
STARCK®



Funciona sólo con Válvulas Inteligentes para Radiador - pack para calefacción colectiva o un Termostato Inteligente Netatmo.



Ventajas para ti

- ✓ **NO HACE FALTA SABER INFORMÁTICA PARA CONFIGURARLA**
Descarga la aplicación Netatmo Energy, introduce la contraseña de la red Wi-Fi y selecciona las habitaciones donde has instalado las Válvulas. No hace falta saber informática.
 - ✓ **MÁXIMA COMPATIBILIDAD**
El pack incluye 10 adaptadores para garantizar la máxima compatibilidad con los cuerpos de válvulas termostáticas existentes (Danfoss, M30, Giacomini, etc.).
 - ✓ **FÁCIL DE INSTALAR EN 10 MINUTOS**
Sustituye fácilmente las válvulas termostáticas actuales incluso con los radiadores en marcha en invierno.
 - ✓ **HASTA 20 VÁLVULAS POR INSTALACIÓN**
Conecta hasta 20 Válvulas Inteligentes al Termostato Inteligente o al pack para calefacción colectiva.
-

Ventajas para los usuarios

- ✓ **AÚN MÁS AHORRO ENERGÉTICO PARA CALENTAR SU HOGAR**
Ahorro energético, gracias al programa de calefacción y a la detección de ventana abierta, que evitan eficazmente el despilfarro de energía.
- ✓ **CONFORT HABITACIÓN POR HABITACIÓN**
Regulación inteligente: analizan el ambiente de la habitación en tiempo real y ajustan la calefacción en función de la insolación y el uso de la habitación.
- ✓ **CONTROL REMOTO DE LA CALEFACCIÓN**
Los usuarios controlan su calefacción habitación por habitación, a distancia desde su smartphone, tableta, ordenador, o manualmente de la propia válvula.
- ✓ **PROGRAMACIÓN FÁCIL Y AUTOMÁTICA**
La Válvula Inteligente Adicional utiliza las respuestas del usuario a 5 preguntas para crear un programa basado en sus hábitos y estilo de vida.

¿Cómo funciona?


Las Válvulas Inteligentes Adicionales se conectan vía radio frecuencia al Relé (incluido en el embalaje). El Relé se conecta vía Wi-Fi al internet para proveer control remoto desde la aplicación.

NUMERO DE VÁLVULAS POR INSTALACIÓN

Si el usuario ya tiene un Termostato Inteligente Netatmo, sólo tiene que ver los parámetros en la aplicación para saber cuantas válvulas puede añadir.

Si instalas un nuevo Termostato Inteligente o un Pack para calefacción colectiva, puedes conectar hasta 20 Válvulas Inteligentes.

EJEMPLO CON UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CON EL TERMOSTATO INTELIGENTE:



Comprueba la compatibilidad del sistema en
check.netatmo.com

En la caja

- 1 Válvula inteligente Netatmo.
- 10 Adaptadores.
- (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0) para adaptarse a la mayoría de los radiadores de agua caliente
- 4 Adhesivos de colores.
- 2 Pilas AA.
- 1 Guía de selección de adaptadores.
- 1 Manual de instalación.



Especificaciones

PROGRAMA

Configura tu programa semanal de calefacción respondiendo tan solo 5 preguntas. Puedes crear todos los programas que quieras. Opción de ajustar la temperatura directamente en la Válvula.

MULTIZONA

Ajusta tu temperatura de confort habitación por habitación.

MATERIALES & DISEÑO

Diseñado por Starck.
Cilindro de plexiglás translúcido resistente a los UV.
Opción de personalizarlo en uno de los 4 colores disponibles.
Soporta un 95 % de humedad relativa.
Diseñado para uso interior solamente.

PANTALLA E-PAPER

Eficiencia energética, gran autonomía. y legibilidad óptima.

DIMENSIONES

Válvula: 80 x 58 mm.

SENSORES Y MEDIDAS

Temperatura (medición).
Rango: De 0 °C a 50 °C.
Precisión: ±0,5 °C.
Temperatura (punto de consigna).
Rango de punto de consigna: De 5 °C a 30 °C.
Medición incremental: 0,5 °C.
Unidades: °C.

ALIMENTACIÓN Y PILAS

Válvula: 2 pilas AA (duración: 2 años).

CONFIGURACIÓN Y COMPATIBILIDAD

Compatible con radiadores de agua caliente.
Sustituir las válvulas termostáticas.
Funciona sólo con Válvulas Inteligentes para Radiador - pack para calefacción colectiva o un Termostato Inteligente Netatmo.

APLICACIÓN GRATUITA

Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponible en App Store y Google Play.
Acceso gratuito a tu panel de control en línea.
Accesible desde múltiples dispositivos.



COMPATIBLE CON IOS / ANDROID / WINDOWS PHONE

iOS 10 o superior para iPhone, iPad, iPod.
Android 5 o superior con acceso a Google Play.
PC & Mac con la aplicación web.

ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS

Protocolo de comunicación cifrado.
Conexión inalámbrica entre el Termostato y el Relé: largo alcance de radio.
Compatible con Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).